


Reducina Coupling (CxC)


Luva de Redução (CxC)



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t. (Mín)	A1 Øint.	B1	A2 Øint.	B2	D	PMT Kgf/cm2	QTD STD
			mm	mm	mm	mm	mm		
LR0516014	Luva de Redução 5/16"x1/4"	0,48*	6,35	7	6,35	7	18	101	100
LR038014	Luva de Redução 3/8"x1/4"	0,58	9,52	8	6,35	7	20	96	100
LR0380516	Luva de Redução 3/8"x5/16"	0,58	9,52	8	7,93	7	20	96	100
LR012014	Luva de Redução 1/2"x 1/4"	0,66	12,7	10	6,35	7	25	74	100
LR012038	Luva de Redução 1/2"x3/8"	0,66	12,7	10	9,52	8	25	74	50
LR058014	Luva de Redução 5/8"x1/4"	0,74	15,87	13	6,35	7	28	68	65
LR0580516	Luva de Redução 5/8"x5/16"	0,74	15,87	13	7,93	7	28	68	65
LR058038	Luva de Redução 5/8"x3/8"	0,74	15,87	13	9,52	8	28	68	50
LR058012	Luva de Redução 5/8"x1/2"	0,74	15,87	13	12,7	10	28	68	50
LR0340516	Luva de Redução 3/4"x5/16"	0,79	19,05	16	7,93	7	32	61	25
LR034038	Luva de Redução 3/4"x3/8"	0,79	19,05	16	9,52	8	32	61	25
LR034012	Luva de Redução 3/4"x1/2"	0,79	19,05	16	12,7	10	32	61	30
LR034058	Luva de Redução 3/4"x5/8"	0,79	22,22	16	15,87	13	32	61	30
LR078038	Luva de Redução 7/8"x3/8"	0,84	22,22	20	9,52	8	39	56	30
LR078012	Luva de Redução 7/8"x1/2"	0,84	22,22	20	12,7	10	39	56	30
LR078058	Luva de Redução 7/8"x5/8"	0,84	22,22	20	15,87	13	39	56	30
LR078034	Luva de Redução 7/8"x3/4"	0,84	22,22	20	19,05	16	39	56	30
LR100012	Luva de Redução 1"x1/2"	0,84*	25,4	21	12,7	10	44	52	20
LR100058	Luva de Redução 1"x5/8"	0,84*	25,4	21	15,87	13	44	52	20
LR100034	Luva de Redução 1"x3/4"	0,84*	25,4	21	19,05	16	44	52	20
LR100078	Luva de Redução 1"x7/8"	0,84*	25,4	21	22,22	20	44	52	20
LR118038	Luva de Redução 1.1/8"x3/8"	1,02	28,57	24	9,52	8	49	49	20
LR118012	Luva de Redução 1.1/8"x1/2"	1,02	28,57	24	12,7	10	49	49	20
LR118058	Luva de Redução 1.1/8"x5/8"	1,02	28,57	24	15,87	13	49	49	20
LR118034	Luva de Redução 1.1/8"x3/4"	1,02	28,57	24	19,05	16	49	49	20
LR118078	Luva de Redução 1.1/8"x7/8"	1,02	28,57	24	22,22	20	49	49	20
LR118100	Luva de Redução 1.1/8"x1"	1,02	28,57	24	25,4	21	49	49	20
LR114012	Luva de Redução 1.1/4"x1/2"	1,02*	31,75	24	12,7	10	51	45	10
LR114058	Luva de Redução 1.1/4"x5/8"	1,02*	31,75	24	15,87	13	51	45	10
LR114034	Luva de Redução 1.1/4"x3/4"	1,02*	31,75	24	19,05	16	51	45	10
LR114078	Luva de Redução 1.1/4"x7/8"	1,02*	31,75	24	22,22	20	51	45	10
LR114100	Luva de Redução 1.1/4"x1"	1,02*	31,75	24	25,4	21	51	45	10
LR114118	Luva de Redução 1.1/4"x1.1/8"	1,02*	31,75	24	28,57	24	51	45	10
LR138012	Luva de Redução 1.3/8"x1/2"	1,12	34,92	25	12,7	10	57	44	10
LR138058	Luva de Redução 1.3/8"x5/8"	1,12	34,92	25	15,87	13	57	44	10
LR138034	Luva de Redução 1.3/8"x3/4"	1,12	34,92	25	19,05	16	57	44	10
LR138078	Luva de Redução 1.3/8"x7/8"	1,12	34,92	25	22,22	20	57	44	10
LR138100	Luva de Redução 1.3/8"x1"	1,12	34,92	25	25,4	21	57	44	10
LR138118	Luva de Redução 1.3/8"x1.1/8"	1,12	34,92	25	28,57	24	57	44	10
LR138114	Luva de Redução 1.3/8"x1.1/4"	1,12	34,92	25	31,75	24	57	44	10
LR112012	Luva de Redução 1.1/2"x1/2"	1,12*	38,1	27	12,7	10	58	45	10
LR112058	Luva de Redução 1.1/2"x5/8"	1,12*	38,1	27	15,87	13	58	45	10
LR112034	Luva de Redução 1.1/2"x3/4"	1,12*	38,1	27	19,05	16	58	45	10
LR112078	Luva de Redução 1.1/2"x7/8"	1,12*	38,1	27	22,22	20	58	45	10
LR112100	Luva de Redução 1.1/2"x1"	1,12*	38,1	27	25,4	21	58	45	10
LR112118	Luva de Redução 1.1/2"x1.1/8"	1,12*	38,1	27	28,57	24	58	45	10
LR112114	Luva de Redução 1.1/2"x1.1/4"	1,12*	38,1	27	31,75	24	58	45	10
LR112138	Luva de Redução 1.1/2"x1.3/8"	1,12*	38,1	27	34,92	25	58	45	10
LR158038	Luva de Redução 1.5/8"x3/8"	1,3	41,27	28	9,52	8	61	41	10
LR158012	Luva de Redução 1.5/8"x1/2"	1,3	41,27	28	12,7	10	61	41	10
LR158058	Luva de Redução 1.5/8"x5/8"	1,3	41,27	28	15,87	13	61	41	10
LR158034	Luva de Redução 1.5/8"x3/4"	1,3	41,27	28	19,05	16	61	41	10
LR158078	Luva de Redução 1.5/8"x7/8"	1,3	41,27	28	22,22	20	61	41	10
LR158100	Luva de Redução 1.5/8"x1"	1,3	41,27	28	25,4	21	61	41	10
LR158118	Luva de Redução 1.5/8"x1.1/8"	1,3	41,27	28	28,57	24	61	41	10


Reducina Coupling (CxC)

Luva de Redução (CxC)



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t. (Mín)	A1 Øint.	B1	A2 Øint.	B2	D	PMT Kg/cm ²	QTD STD
			mm	mm	mm	mm	mm		
LR158114	Luva de Redução 1.5/8"x1.1/4"	1,3	41,27	28	31,75	24	61	41	10
LR158138	Luva de Redução 1.5/8"x1.3/8"	1,3	41,27	28	34,92	25	61	41	10
LR158112	Luva de Redução 1.5/8"x1.1/2"	1,3	41,27	28	38,1	27	61	41	10
LR134012	Luva de Redução 1.3/4"x1/2"	1,30*	44,45	28	12,7	10	62	41	5
LR134078	Luva de Redução 1.3/4"x7/8"	1,30*	44,45	28	22,22	20	62	41	5
LR134100	Luva de Redução 1.3/4"x1"	1,30*	44,45	28	25,4	21	62	41	5
LR134118	Luva de Redução 1.3/4"x1.1/8"	1,30*	44,45	28	28,57	24	62	41	5
LR134114	Luva de Redução 1.3/4"x1.1/4"	1,30*	44,45	28	31,75	24	62	41	5
LR134138	Luva de Redução 1.3/4"x1.3/8"	1,30*	44,45	28	34,92	25	62	41	5
LR134112	Luva de Redução 1.3/4"x1.1/2"	1,30*	44,45	28	38,1	27	62	41	5
LR134158	Luva de Redução 1.3/4"x1.5/8"	1,30*	44,45	28	41,27	28	62	41	5
LR178078	Luva de Redução 1.7/8"x7/8"	1,30*	47,62	31	22,22	20	65	41	5
LR178100	Luva de Redução 1.7/8"x1"	1,30*	47,62	31	25,4	21	65	41	5
LR178118	Luva de Redução 1.7/8"x1.1/8"	1,30*	47,62	31	28,57	24	65	41	5
LR178138	Luva de Redução 1.7/8"x1.3/8"	1,30*	47,62	31	34,92	25	65	41	5
LR178158	Luva de Redução 1.7/8"x1.5/8"	1,30*	47,62	31	41,27	28	65	41	5
LR200100	Luva de Redução 2"x1"	1,30*	50,8	31	25,4	21	65	38	2
LR200118	Luva de Redução 2"x1.1/8"	1,30*	50,8	31	28,57	24	65	38	2
LR200114	Luva de Redução 2"x1.1/4"	1,30*	50,8	31	31,75	24	65	38	2
LR200138	Luva de Redução 2"x1.3/8"	1,30*	50,8	31	34,92	25	65	38	2
LR200112	Luva de Redução 2"x1.1/2"	1,30*	50,8	31	38,1	27	65	38	2
LR200158	Luva de Redução 2"x1.5/8"	1,30*	50,8	31	41,27	28	65	38	2
LR200134	Luva de Redução 2"x1.3/4"	1,30*	50,8	31	44,45	28	65	38	2
LR218012	Luva de Redução 2.1/8"x1/2"	1,5	53,97	34	12,7	10	75	36	2
LR218058	Luva de Redução 2.1/8"x5/8"	1,5	53,97	34	15,87	13	75	36	2
LR218034	Luva de Redução 2.1/8"x3/4"	1,5	53,97	34	19,05	16	75	36	2
LR218078	Luva de Redução 2.1/8"x7/8"	1,5	53,97	34	22,22	20	75	36	2
LR218100	Luva de Redução 2.1/8"x1"	1,5	53,97	34	25,4	21	75	36	2
LR218118	Luva de Redução 2.1/8"x1.1/8"	1,5	53,97	34	28,57	24	75	36	2
LR218114	Luva de Redução 2.1/8"x1.1/4"	1,5	53,97	34	31,75	24	75	36	2
LR218138	Luva de Redução 2.1/8"x1.3/8"	1,5	53,97	34	34,92	25	75	36	2
LR218112	Luva de Redução 2.1/8"x1.1/2"	1,5	53,97	34	38,1	27	75	36	2
LR218158	Luva de Redução 2.1/8"x1.5/8"	1,5	53,97	34	41,27	28	75	36	2
LR218134	Luva de Redução 2.1/8"x1.3/4"	1,5	53,97	34	44,45	28	75	36	2
LR218178	Luva de Redução 2.1/8"x1.7/8"	1,5	53,97	34	47,62	31	75	36	2
LR218200	Luva de Redução 2.1/8"x2"	1,5	53,97	34	50,8	31	75	36	2
LR214138	Luva de Redução 2.1/4"x1.3/8"	1,50*	57,15	34	34,92	25	75	36	2
LR214112	Luva de Redução 2.1/4"x1.1/2"	1,50*	57,15	34	38,1	27	75	36	2
LR214158	Luva de Redução 2.1/4"x1.5/8"	1,50*	57,15	34	41,27	28	75	36	2
LR214200	Luva de Redução 2.1/4"x2"	1,50*	57,15	34	50,8	31	75	36	2
LR214218	Luva de Redução 2.1/4"x2.1/8"	1,50*	57,15	34	53,97	34	75	36	2
LR212118	Luva de Redução 2.1/2"x1.1/8"	1,50*	63,5	38	28,57	24	84	40	1
LR212138	Luva de Redução 2.1/2"x1.3/8"	1,50*	63,5	38	34,92	25	84	40	1
LR212112	Luva de Redução 2.1/2"x1.1/2"	1,50*	63,5	38	38,1	27	84	40	1
LR212158	Luva de Redução 2.1/2"x1.5/8"	1,50*	63,5	38	41,27	28	84	40	1
LR212200	Luva de Redução 2.1/2"x2"	1,50*	63,5	38	50,8	31	84	40	1
LR212218	Luva de Redução 2.1/2"x2.1/8"	1,50*	63,5	38	53,87	34	84	40	1
LR258078	Luva de Redução 2.5/8"x7/8"	1,7	66,67	38	22,22	20	84	40	1
LR258118	Luva de Redução 2.5/8"x1.1/8"	1,7	66,67	38	28,57	24	84	40	1
LR258138	Luva de Redução 2.5/8"x1.3/8"	1,7	66,67	38	34,92	25	84	40	1
LR258158	Luva de Redução 2.5/8"x1.5/8"	1,7	66,67	38	41,27	28	84	40	1
LR258200	Luva de Redução 2.5/8"x2"	1,7	66,67	38	50,8	31	84	40	1

Reducina Coupling (CxC) Luva de Redução (CxC)



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t. (Mín)	A1 Øint.	B1	A2 Øint.	B2	D	PMT Kgf/cm2	QTD STD
			mm	mm	mm	mm	mm		
LR258218	Luva de Redução 2.5/8"x2.1/8"	1,7	66,67	38	53,97	34	84	40	1
LR258212	Luva de Redução 2.5/8"x2.1/2"	1,7	66,67	38	63,5	38	84	40	1
LR300118	Luva de Redução 3"x1.1/8"	1,70*	76,2	43	28,57	24	95	38	1
LR300138	Luva de Redução 3"x1.3/8"	1,70*	76,2	43	34,92	25	95	38	1
LR300112	Luva de Redução 3"x1.1/2"	1,70*	76,2	43	38,1	27	95	38	1
LR300158	Luva de Redução 3"x1.5/8"	1,70*	76,2	43	41,27	28	95	38	1
LR300134	Luva de Redução 3"x1.3/4"	1,70*	76,2	43	44,45	28	95	38	1
LR300200	Luva de Redução 3"x2"	1,70*	76,2	43	50,8	31	95	38	1
LR300218	Luva de Redução 3"x2.1/8"	1,70*	76,2	43	53,87	34	95	38	1
LR300212	Luva de Redução 3"x2.1/2"	1,70*	76,2	43	63,5	38	95	38	1
LR300258	Luva de Redução 3"x2.5/8"	1,70*	76,2	43	66,67	38	95	38	1
LR318138	Luva de Redução 3.1/8"x1.3/8"	1,91	79,37	43	34,92	25	95	38	1
LR318158	Luva de Redução 3.1/8"x1.5/8"	1,91	79,37	43	41,27	28	95	38	1
LR318200	Luva de Redução 3.1/8"x2"	1,91	79,37	43	50,8	31	95	38	1
LR318218	Luva de Redução 3.1/8"x2.1/8"	1,91	79,37	43	53,97	34	95	38	1
LR318212	Luva de Redução 3.1/8"x2.1/2"	1,91	79,37	43	63,5	38	95	38	1
LR318258	Luva de Redução 3.1/8"x2.5/8"	1,91	79,37	43	66,67	38	95	38	1
LR318300	Luva de Redução 3.1/8"x3"	1,91	79,37	43	76,2	43	95	38	1
LR312218	Luva de Redução 3.1/2"x2.1/8"	1,91*	88,98	49	53,97	34	122	35	1
LR358218	Luva de Redução 3.5/8"x2.1/8"	2,18	92,07	49	53,97	34	130	27	1
LR358258	Luva de Redução 3.5/8"x2.5/8"	2,18	92,07	49	66,67	38	106	34	1
LR358300	Luva de Redução 3.5/8"x3"	2,18	92,07	49	76,2	43	106	34	1
LR358318	Luva de Redução 3.5/8"x3.1/8"	2,18	92,07	49	79,37	43	106	34	1
LR400218	Luva de Redução 4"x2.1/8"	2,18*	101,6	55	53,97	34	118	30	1
LR400300	Luva de Redução 4"x3"	2,18*	101,6	55	76,2	43	118	30	1
LR400318	Luva de Redução 4"x3.1/8"	2,18*	101,6	55	79,37	43	118	30	1
LR418218	Luva de Redução 4.1/8"x2.1/8"	2,44	104,77	55	53,97	34	118	35	1
LR418258	Luva de Redução 4.1/8"x2.5/8"	2,44	104,77	55	66,67	38	118	35	1
LR418318	Luva de Redução 4.1/8"x3.1/8"	2,44	104,77	55	79,37	43	118	35	1
LR418358	Luva de Redução 4.1/8"x3.5/8"	2,44	104,77	70,2	92,07	50,2	141	35	1

Notas:

- 1) Norma de referência ASME B16.22.
- 2) Outras espessuras e medidas sob consulta.
- 3) Dimensão (*) não prevista na ASME B16.22.
- 4) PMT (Pressão Máxima de Trabalho)