



## Reducina Coupling (Cx C) Luvade Redução (Cx C)




CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t.(Min)	A1	B1	A2	B2	D	PMT Kg/cm <sup>2</sup>	QTD STD
			int. mm	mm	int. mm	mm	mm		
LR0516014	Luvade Redução 5/16" x 1/4"	0,48*	7,93	7	6,35	7	18	101	10
LR038014	Luvade Redução 3/8" x 1/4"	0,58	9,52	8	6,35	7	20	96	10
LR0380516	Luvade Redução 3/8" x 5/16"	0,58	9,52	8	7,93	7	20	96	50
LR012014	Luvade Redução 1/2" x 1/4"	0,66	12,7	10	6,35	7	25	74	10
LR012038	Luvade Redução 1/2" x 3/8"	0,66	12,7	10	9,52	8	25	74	10
LR058014	Luvade Redução 5/8" x 1/4"	0,74	15,87	13	6,35	7	28	68	10
LR0580516	Luvade Redução 5/8" x 5/16"	0,74	15,87	13	7,93	7	28	68	10
LR058038	Luvade Redução 5/8" x 3/8"	0,74	15,87	13	9,52	8	28	68	10
LR058012	Luvade Redução 5/8" x 1/2"	0,74	15,87	13	12,7	10	28	68	10
LR0340516	Luvade Redução 3/4" x 5/16"	0,79	19,05	16	7,93	7	32	61	10
LR034038	Luvade Redução 3/4" x 3/8"	0,79	19,05	16	9,52	8	32	61	10
LR034012	Luvade Redução 3/4" x 1/2"	0,79	19,05	16	12,7	10	32	61	10
LR034058	Luvade Redução 3/4" x 5/8"	0,79	19,05	16	15,87	13	32	61	10
LR078038	Luvade Redução 7/8" x 3/8"	0,84	22,22	20	9,52	8	39	56	10
LR078012	Luvade Redução 7/8" x 1/2"	0,84	22,22	20	12,7	10	39	56	10
LR078058	Luvade Redução 7/8" x 5/8"	0,84	22,22	20	15,87	13	39	56	10
LR078034	Luvade Redução 7/8" x 3/4"	0,84	22,22	20	19,05	16	39	56	10
LR100012	Luvade Redução 1" x 1/2"	0,84*	25,4	21	12,7	10	44	52	10
LR100058	Luvade Redução 1" x 5/8"	0,84*	25,4	21	15,87	13	44	52	10
LR100034	Luvade Redução 1" x 3/4"	0,84*	25,4	21	19,05	16	44	52	10
LR100078	Luvade Redução 1" x 7/8"	0,84*	25,4	21	22,22	20	44	52	10
LR118038	Luvade Redução 1.1/8" x 3/8"	1,02	28,57	24	9,52	8	49	49	10
LR118012	Luvade Redução 1.1/8" x 1/2"	1,02	28,57	24	12,7	10	49	49	10
LR118058	Luvade Redução 1.1/8" x 5/8"	1,02	28,57	24	15,87	13	49	49	10
LR118034	Luvade Redução 1.1/8" x 3/4"	1,02	28,57	24	19,05	16	49	49	10
LR118078	Luvade Redução 1.1/8" x 7/8"	1,02	28,57	24	22,22	20	49	49	10
LR118100	Luvade Redução 1.1/8" x 1"	1,02	28,57	24	25,4	21	49	49	10
LR114012	Luvade Redução 1.1/4" x 1/2"	1,02*	31,75	24	12,7	10	51	45	10
LR114058	Luvade Redução 1.1/4" x 5/8"	1,02*	31,75	24	15,87	13	51	45	10
LR114034	Luvade Redução 1.1/4" x 3/4"	1,02*	31,75	24	19,05	16	51	45	10
LR114078	Luvade Redução 1.1/4" x 7/8"	1,02*	31,75	24	22,22	20	51	45	10
LR114100	Luvade Redução 1.1/4" x 1"	1,02*	31,75	24	25,4	21	51	45	10
LR114118	Luvade Redução 1.1/4" x 1.1/8"	1,02*	31,75	24	28,57	24	51	45	10
LR138012	Luvade Redução 1.3/8" x 1/2"	1,12	34,92	25	12,7	10	57	44	10
LR138058	Luvade Redução 1.3/8" x 5/8"	1,12	34,92	25	15,87	13	57	44	10
LR138034	Luvade Redução 1.3/8" x 3/4"	1,12	34,92	25	19,05	16	57	44	10
LR138078	Luvade Redução 1.3/8" x 7/8"	1,12	34,92	25	22,22	20	57	44	10
LR138100	Luvade Redução 1.3/8" x 1"	1,12	34,92	25	25,4	21	57	44	10
LR138118	Luvade Redução 1.3/8" x 1.1/8"	1,12	34,92	25	28,57	24	57	44	10
LR138114	Luvade Redução 1.3/8" x 1.1/4"	1,12	34,92	25	31,75	24	57	44	10
LR112012	Luvade Redução 1.1/2" x 1/2"	1,12*	38,1	27	12,7	10	58	45	10
LR112058	Luvade Redução 1.1/2" x 5/8"	1,12*	38,1	27	15,87	13	58	45	10
LR112034	Luvade Redução 1.1/2" x 3/4"	1,12*	38,1	27	19,05	16	58	45	10
LR112078	Luvade Redução 1.1/2" x 7/8"	1,12*	38,1	27	22,22	20	58	45	10
LR112100	Luvade Redução 1.1/2" x 1"	1,12*	38,1	27	25,4	21	58	45	10
LR112118	Luvade Redução 1.1/2" x 1.1/8"	1,12*	38,1	27	28,57	24	58	45	10
LR112114	Luvade Redução 1.1/2" x 1.1/4"	1,12*	38,1	27	31,75	24	58	45	10
LR112138	Luvade Redução 1.1/2" x 1.3/8"	1,12*	38,1	27	34,92	25	58	45	10
LR158038	Luvade Redução 1.5/8" x 3/8"	1,3	41,27	28	9,52	8	61	41	10
LR158012	Luvade Redução 1.5/8" x 1/2"	1,3	41,27	28	12,7	10	61	41	10
LR158058	Luvade Redução 1.5/8" x 5/8"	1,3	41,27	28	15,87	13	61	41	10
LR158034	Luvade Redução 1.5/8" x 3/4"	1,3	41,27	28	19,05	16	61	41	10
LR158078	Luvade Redução 1.5/8" x 7/8"	1,3	41,27	28	22,22	20	61	41	10
LR158100	Luvade Redução 1.5/8" x 1"	1,3	41,27	28	25,4	21	61	41	10
LR158118	Luvade Redução 1.5/8" x 1.1/8"	1,3	41,27	28	28,57	24	61	41	10

# Reducina Coupling (Cx C) Luvade Redução (Cx C)



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t. (Min)	A1	B1	A2	B2	D	PMT Kg/cm <sup>2</sup>	QTD STD
			Øint. mm	mm	Øint. mm	mm	mm		
LR158114	Luvade Redução 1.5/8" x 1.1/4"	1,3	41,27	28	31,75	24	61	41	10
LR158138	Luvade Redução 1.5/8" x 1.3/8"	1,3	41,27	28	34,92	25	61	41	10
LR158112	Luvade Redução 1.5/8" x 1.1/2"	1,3	41,27	28	38,1	27	61	41	10
LR134012	Luvade Redução 1.3/4" x 1/2"	1,30*	44,45	28	12,7	10	62	27	5
LR134078	Luvade Redução 1.3/4" x 7/8"	1,30*	44,45	28	22,22	20	62	27	5
LR134100	Luvade Redução 1.3/4" x 1"	1,30*	44,45	28	25,4	21	62	27	5
LR134118	Luvade Redução 1.3/4" x 1.1/8"	1,30*	44,45	28	28,57	24	62	27	5
LR134114	Luvade Redução 1.3/4" x 1.1/4"	1,30*	44,45	28	31,75	24	62	27	5
LR134138	Luvade Redução 1.3/4" x 1.3/8"	1,30*	44,45	28	34,92	25	62	27	5
LR134112	Luvade Redução 1.3/4" x 1.1/2"	1,30*	44,45	28	38,1	27	62	27	5
LR134158	Luvade Redução 1.3/4" x 1.5/8"	1,30*	44,45	28	41,27	28	62	27	5
LR178078	Luvade Redução 1.7/8" x 7/8"	1,30*	47,62	31	22,22	20	65	27	5
LR178100	Luvade Redução 1.7/8" x 1"	1,30*	47,62	31	25,4	21	65	27	5
LR178118	Luvade Redução 1.7/8" x 1.1/8"	1,30*	47,62	31	28,57	24	65	27	5
LR178138	Luvade Redução 1.7/8" x 1.3/8"	1,30*	47,62	31	34,92	25	65	27	5
LR178158	Luvade Redução 1.7/8" x 1.5/8"	1,30*	47,62	31	41,27	28	65	27	5
LR200078	Luvade Redução 2" x 7/8"	1,30*	50,8	31	22,40	21	65	27	2
LR200100	Luvade Redução 2" x 1"	1,30*	50,8	31	25,4	21	65	25	2
LR200118	Luvade Redução 2" x 1.1/8"	1,30*	50,8	31	28,57	24	65	25	2
LR200114	Luvade Redução 2" x 1.1/4"	1,30*	50,8	31	31,75	24	65	25	2
LR200138	Luvade Redução 2" x 1.3/8"	1,30*	50,8	31	34,92	25	65	25	2
LR200112	Luvade Redução 2" x 1.1/2"	1,30*	50,8	31	38,1	27	65	25	2
LR200158	Luvade Redução 2" x 1.5/8"	1,30*	50,8	31	41,27	28	65	25	2
LR200134	Luvade Redução 2" x 1.3/4"	1,30*	50,8	31	44,45	28	65	25	2
LR218012	Luvade Redução 2.1/8" x 1/2"	1,5	53,97	34	12,7	10	75	36	2
LR218058	Luvade Redução 2.1/8" x 5/8"	1,5	53,97	34	15,87	13	75	36	2
LR218034	Luvade Redução 2.1/8" x 3/4"	1,5	53,97	34	19,05	16	75	36	2
LR218078	Luvade Redução 2.1/8" x 7/8"	1,5	53,97	34	22,22	20	75	36	2
LR218100	Luvade Redução 2.1/8" x 1"	1,5	53,97	34	25,4	21	75	36	2
LR218118	Luvade Redução 2.1/8" x 1.1/8"	1,5	53,97	34	28,57	24	75	36	2
LR218114	Luvade Redução 2.1/8" x 1.1/4"	1,5	53,97	34	31,75	24	75	36	2
LR218138	Luvade Redução 2.1/8" x 1.3/8"	1,5	53,97	34	34,92	25	75	24	2
LR218112	Luvade Redução 2.1/8" x 1.1/2"	1,5	53,97	34	38,1	27	75	36	2
LR218158	Luvade Redução 2.1/8" x 1.5/8"	1,5	53,97	34	41,27	28	75	36	2
LR218134	Luvade Redução 2.1/8" x 1.3/4"	1,5	53,97	34	44,45	28	75	36	2
LR218178	Luvade Redução 2.1/8" x 1.7/8"	1,5	53,97	34	47,62	31	75	36	2
LR218200	Luvade Redução 2.1/8" x 2"	1,5	53,97	34	50,8	31	75	36	2
LR214138	Luvade Redução 2.1/4" x 1.3/8"	1,50*	57,15	34	34,92	25	75	36	2
LR214112	Luvade Redução 2.1/4" x 1.1/2"	1,50*	57,15	34	38,1	27	75	24	2
LR214158	Luvade Redução 2.1/4" x 1.5/8"	1,50*	57,15	34	41,27	28	75	24	2
LR214200	Luvade Redução 2.1/4" x 2"	1,50*	57,15	34	50,8	31	75	24	2
LR214218	Luvade Redução 2.1/4" x 2.1/8"	1,50*	57,15	34	53,97	34	75	24	2
LR212118	Luvade Redução 2.1/2" x 1.1/8"	1,50*	63,5	38	28,57	24	84	26	1
LR212138	Luvade Redução 2.1/2" x 1.3/8"	1,50*	63,5	38	34,92	25	84	26	1
LR212112	Luvade Redução 2.1/2" x 1.1/2"	1,50*	63,5	38	38,1	27	84	26	1
LR212158	Luvade Redução 2.1/2" x 1.5/8"	1,50*	63,5	38	41,27	28	84	26	1
LR212200	Luvade Redução 2.1/2" x 2"	1,50*	63,5	38	50,8	31	84	26	1
LR212218	Luvade Redução 2.1/2" x 2.1/8"	1,50*	63,5	38	53,87	34	84	26	1
LR258058	Luvade Redução 2.5/8" x 5/8"	1,7	66,67	38	15,87	13	84	26	1
LR258078	Luvade Redução 2.5/8" x 7/8"	1,7	66,67	38	22,22	20	84	26	1
LR258118	Luvade Redução 2.5/8" x 1.1/8"	1,7	66,67	38	28,57	24	84	26	1
LR258138	Luvade Redução 2.5/8" x 1.3/8"	1,7	66,67	38	34,92	25	84	26	1
LR258158	Luvade Redução 2.5/8" x 1.5/8"	1,7	66,67	38	41,27	28	84	26	1
LR258200	Luvade Redução 2.5/8" x 2"	1,7	66,67	38	50,8	31	84	26	1

## Reducina Coupling (Cx C) Luvade Redução (Cx C)



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t.(Min)	A1	B1	A2	B2	D	PMT Kgf/cm2	QTD STD
			Øint. mm	mm	Øint. mm	mm	mm		
LR258218	Luvade Redução 2.5/8" x 2.1/8"	1,7	66,67	38	53,97	34	84	26	1
LR258212	Luvade Redução 2.5/8" x 2.1/2"	1,7	66,67	38	63,5	38	84	26	1
LR300118	Luvade Redução 3" x 1.1/8"	1,70*	76,2	43	28,57	24	95	25	1
LR300138	Luvade Redução 3" x 1.3/8"	1,70*	76,2	43	34,92	25	95	25	1
LR300112	Luvade Redução 3" x 1.1/2"	1,70*	76,2	43	38,1	27	95	25	1
LR300158	Luvade Redução 3" x 1.5/8"	1,70*	76,2	43	41,27	28	95	25	1
LR300134	Luvade Redução 3" x 1.3/4"	1,70*	76,2	43	44,45	28	95	25	1
LR300200	Luvade Redução 3" x 2"	1,70*	76,2	43	50,8	31	95	25	1
LR300218	Luvade Redução 3" x 2.1/8"	1,70*	76,2	43	53,87	34	95	25	1
LR300212	Luvade Redução 3" x 2.1/2"	1,70*	76,2	43	63,5	38	95	25	1
LR300258	Luvade Redução 3" x 2.5/8"	1,70*	76,2	43	66,67	38	95	25	1
LR318138	Luvade Redução 3.1/8" x 1.3/8"	1,91	79,37	43	34,92	25	95	25	1
LR318158	Luvade Redução 3.1/8" x 1.5/8"	1,91	79,37	43	41,27	28	95	25	1
LR318200	Luvade Redução 3.1/8" x 2"	1,91	79,37	43	50,8	31	95	25	1
LR318218	Luvade Redução 3.1/8" x 2.1/8"	1,91	79,37	43	53,97	34	96,5	25	1
LR318212	Luvade Redução 3.1/8" x 2.1/2"	1,91	79,37	43	63,5	38	95	25	1
LR318258	Luvade Redução 3.1/8" x 2.5/8"	1,91	79,37	43	66,67	38	95	25	1
LR318300	Luvade Redução 3.1/8" x 3"	1,91	79,37	43	76,2	43	95	25	1
LR312218	Luvade Redução 3.1/2" x 2.1/8"	1,91*	88,98	37	53,97	36	96	35	1
LR358218	Luvade Redução 3.5/8" x 2.1/8"	2,18	92,07	49	53,97	34	130	22	1
LR358258	Luvade Redução 3.5/8" x 2.5/8"	2,18	92,07	49	66,67	38	106	22	1
LR358300	Luvade Redução 3.5/8" x 3"	2,18	92,07	49	76,2	43	106	22	1
LR358318	Luvade Redução 3.5/8" x 3.1/8"	2,18	92,07	49	79,37	43	106	22	1
LR400218	Luvade Redução 4" x 2.1/8"	2,18*	101,6	55	53,97	34	118	22	1
LR400300	Luvade Redução 4" x 3"	2,18*	101,6	55	76,2	43	118	22	1
LR400318	Luvade Redução 4" x 3.1/8"	2,18*	101,6	55	79,37	43	118	22	1
LR418218	Luvade Redução 4.1/8" x 2.1/8"	2,44	104,77	55	53,97	34	118	22	1
LR418258	Luvade Redução 4.1/8" x 2.5/8"	2,44	104,77	55	66,67	38	118	22	1
LR418318	Luvade Redução 4.1/8" x 3.1/8"	2,44	104,77	55	79,37	43	118	22	1
LR418358	Luvade Redução 4.1/8" x 3.5/8"	2,44	104,77	70	92,07	50	141	22	1

Notas:

- 1) Norma de referência ASME B16.22.
- 2) Outras espessuras em medidas sob consulta.
- 3) Dimensão (\*) não prevista na ASME B16.22.
- 4) PMT (Pressão Máxima de Trabalho)